

Приложение № 1 к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 1.0332
от 01 июня 1998 года
на бланке № _____
на 20 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2015 года

научно-исследовательской и испытательной лаборатории
электромагнитных измерений
Открытого акционерного общества «Гипросвязь»

№ пунк- тов	Наименование объекта испытаний	Код	Характеристика объекта испытаний	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к	
				объекту испытаний	методу испытаний
1	2	3	4	5	6
1.1	Принтеры, ко- пировальные аппараты и факсимильные аппараты и пр. офисное обо- рудование	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 СТБ МЭК 61000-3-2- 2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011, СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013
1.2			-напряженность поля радиопомех;		
1.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;		
1.4			- оценка искажения гармонических со- ставляющих тока		
			Помехоустойчи- вость:	ГОСТ CISPR 24-2013, СТБ EN 55024-2006	ГОСТ CISPR 24-2013, СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
1.5			- устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;		
1.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
1.7			- устойчивость к электростатическим разрядам		

1	2	3	4	5	6
2.1	Инструменты бытовые с электрическим или неэлектрическим двигателем	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	СТБ ЕН 55014-1-2005 п. 4.1	СТБ ЕН 55014-1-2005 п. 5
2.2			-напряженность поля радиопомех;	ГОСТ 30805.14.1-2013 п. 4.1	ГОСТ 30805.14.1-2013 п. 5
2.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 СТБ МЭК 61000-3-2-2006	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013
2.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока	ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	
2.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ 30805.14.2-2013 разделы 5 – 9	ГОСТ 30805.14.2-2013 разделы 5 – 9 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
2.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
2.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		
3.1	Оборудование информационных технологий	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 30805.22-2013 СТБ ЕН 55022-2012 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 30805.22-2013 СТБ ЕН 55022-2012 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013
3.2			-напряженность поля радиопомех;		
3.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;		
3.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока		
3.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ 30805.24-2002, ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ ЕН 55024-2006	ГОСТ 30805.24-2002, ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ ЕН 55024-2006 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
3.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
3.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		

1	2	3	4	5	6
4.1	Блоки питания, преобразователи напряжения, зарядные устройства бытового и промышленного назначения, трансформаторы	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 32132.3-2013 СТБ ИЕС 61204-3-2008	ГОСТ 32132.3-2013 СТБ ИЕС 61204-3-2008
4.2			-напряженность поля радиопомех;	ГОСТ 32133.2-2013 ГОСТ ИЕС 62041-2012	ГОСТ 32133.2-2013 ГОСТ ИЕС 62041-2012
4.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;	Раздел 5 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006	Раздел 5 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006
4.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011
4.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ 32132.3-2013 СТБ ИЕС 61204-3-2008 ГОСТ ИЕС 62041-2012 ГОСТ 32133.2-2013	ГОСТ 32132.3-2013 СТБ ИЕС 61204-3-2008 ГОСТ ИЕС 62041-2012 ГОСТ 32133.2-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
4.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		ГОСТ 30804.4.2-2013
4.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		
5.1	Пылесосы, машины электрические бытовые со встроенным электродвигателем, электробритвы машинки для стрижки волос и аналогичное оборудование со встроенным двигателем	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 30805.14.1-2013 п. 4.1	ГОСТ 30805.14.1-2013 п. 5
5.2			-напряженность поля радиопомех;	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011, СТБ МЭК 61000-3-2-2006,
5.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;	СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013
5.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока		
5.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ 30805.14.2-2013 разделы 5 – 9	ГОСТ 30805.14.2-2013 разделы 5 – 9 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
5.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		ГОСТ 30804.4.2-2013
5.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		

1	2	3	4	5	6
6.1	Оборудование научного, про- мышленного медицинского назначения	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	СТБ EN 55011-2012 пп.5.1, 5.2	СТБ EN 55011-2012 пп. 7, 8 ГОСТ Р 51318.11-2006 пп. 7, 8 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011, СТБ МЭК 61000-3-2-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013
6.2			-напряженность поля радиопомех;	ГОСТ Р 51318.11-2006 пп.5.1, 5.2	
6.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 СТБ МЭК 61000-3-2-2006	
6.4			- оценка искажения гармонических со- ставляющих тока	ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	
7.1	Электрические нагревательные приборы быто- вые и промыш- ленные	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 30805.14.1-2013 п. 4.1	ГОСТ 30805.14.1-2013 п. 5
7.2			-напряженность поля радиопомех;		
7.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;		
7.4			- оценка искажения гармонических со- ставляющих тока		
7.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ 30805.14.2-2013 разделы 5 – 9	ГОСТ 30805.14.2-2013 разделы 5 – 9 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
7.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
7.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		
8.1	Оборудование радиосвязи	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013
8.2			-напряженность поля радиопомех;		
8.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;		
8.4			- оценка искажения гармонических со- ставляющих тока		

1	2	3	4	5	6
8.5	Оборудование радиосвязи	A12.B26, A13.B26	Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013 ГОСТ CISPR 24-2013	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013 ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
8.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
8.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		
8.8			Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц	ГОСТ Р 52459.3–2009	ГОСТ Р 52459.3–2009
8.9			Часть 4. Частные требования к радиооборудованию станций фиксированной службы и вспомогательному оборудованию	ГОСТ Р 52459.4–2009	ГОСТ Р 52459.4–2009
8.10			Часть 5. Частные требования к подвижным средствам наземной радиосвязи личного пользования и вспомогательному оборудованию	ГОСТ Р 52459.5–2009	ГОСТ Р 52459.5–2009
8.11			Часть 6. Частные требования к оборудованию цифровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT)	ГОСТ Р 52459.6–2009	ГОСТ Р 52459.6–2009
8.12			Часть 7. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS)	ГОСТ Р 52459.7–2009	ГОСТ Р 52459.7–2009

1	2	3	4	5	6
8.13	Оборудование радиосвязи	A12.Б26, A13.Б26	Часть 9. Частные требования к беспроводным микрофонам, аналогичному радиооборудованию звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуре и устройствам мониторинга	ГОСТ Р 52459.9–2009	ГОСТ Р 52459.9–2009
8.14			Часть 13. Частные требования к средствам радиосвязи личного пользования, работающим в полосе частот от 26965 до 27860 кГц, и вспомогательному оборудованию	ГОСТ 32134.13-2013	ГОСТ 32134.13-2013
8.15			Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц	ГОСТ Р 52459.17–2009 СТБ ETSI EN 301 489-17-2013	ГОСТ Р 52459.17–2009 СТБ ETSI EN 301 489-17-2013
8.16			Часть 19. Частные требования к подвижным земным приемным станциям спутниковой службы, работающим в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц	ГОСТ Р 52459.19–2009	ГОСТ Р 52459.19–2009
8.17			Часть 24. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию. IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию	СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 ГОСТ Р 52459.24–2009	СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 ГОСТ Р 52459.24–2009

1	2	3	4	5	6
8.18	Оборудование радиосвязи	A12.B26, A13.B26	Часть 25. Частные требования к подвижным станциям CDMA 1x с расширенным спектром и вспомогательному оборудованию	ГОСТ Р 52459.25–2009	ГОСТ Р 52459.25–2009
8.19			Часть 28. Частные требования к цифровому оборудованию беспроводных линий видеосвязи	ГОСТ Р 52459.28–2009	ГОСТ Р 52459.28–2009
8.20			Часть 32. Частные требования к радиолокационному оборудованию, используемому для зондирования земли и стен	ГОСТ Р 52459.32-2009	ГОСТ Р 52459.32-2009
8.21			Часть 34. Дополнительные требования к внешним источникам питания (EPS) мобильных телефонов	ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013	ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013
9.1	Электронные системы управления жилых помещений и зданий выполняющие функции управления, контроля, передачи информации	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ Р 52507-2005 разделы 5 и 7 ГОСТ EN 50065-1-2013 раздел 7 ГОСТ 30804.3.8-2002 раздел 7	ГОСТ Р 52507-2005 разделы 5 и 7 ГОСТ EN 50065-1-2013 ГОСТ 30804.3.8-2002
9.2			-напряженность поля радиопомех;		
9.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;		
9.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока		
10.1	Оборудование сетей связи (кроме радиооборудования)	A12.B26, A13.B26	Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ Р 55266-2012 раздел 7	ГОСТ Р 55266-2012 раздел 7 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
10.2			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
10.3			- устойчивость к электростатическим зарядам		

1	2	3	4	5	6
11.1	Микрофоны (проводные и беспроводные), головные телефоны, громкоговорители, электрические звукоусилители	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013 СТБ EN 55022-2012 СТБ IEC 61000-3-3-2011 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804-3-2-2013 ГОСТ 30804-3-3-2013
11.2			-напряженность поля радиопомех;	СТБ EN 55022-2012 СТБ IEC 61000-3-3-2011	
11.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;	СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804-3-2-2013	
11.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока	ГОСТ 30804-3-3-2013	
11.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013 ГОСТ CISPR 24-2013	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013 ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
11.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
11.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		
11.8			Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц	ГОСТ Р 52459.3-2009	ГОСТ Р 52459.3-2009
12.1	Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения. Цифровые, записывающие видеокамеры.	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ 30804-3-2-2013	ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ 30804-3-2-2013 ГОСТ 30804-3-3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011, СТБ МЭК 61000-3-2-2006
12.2			-напряженность поля радиопомех;	ГОСТ 30804-3-3-2013 СТБ IEC 61000-3-3-2011	
12.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;	СТБ МЭК 61000-3-2-2006	
12.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока		
12.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ 32134.1-2013	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013

1	2	3	4	5	6
12.6	Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения. Цифровые, записывающие видеокамеры.	A12.B26, A13.B26	- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	ГОСТ 32134.1-2013	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
12.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		
12.8			Часть 11. Частные требования к радиовещательным передатчикам	ГОСТ 32134.11-2013	ГОСТ 32134.11-2013
12.9			Часть 14. Частные требования к аналоговым и цифровым телевизионным радиопередатчикам	ГОСТ 32134.14-2013	ГОСТ 32134.14-2013
13.1	Аппаратура радиолокации, радионавигации, радиоаппаратура дистанционного управления	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 раздел 6
13.2			-напряженность поля радиопомех;	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	
13.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;	СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	
13.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока	ГОСТ 32135-2013 раздел 5	
13.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 разделы 5 и 8. ГОСТ 32136-2013 раздел 5	ГОСТ 32134.1-2013 СТБ 2317-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ 32136-2013 раздел 6 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
13.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
13.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		
13.8			Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц	ГОСТ Р 52459.3-2009	ГОСТ Р 52459.3-2009

1	2	3	4	5	6
14.1	Аппаратура приемная для радиовещания или телевидения. Мониторы и проекторы	A12.Б26, A13.Б26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 30805.13-2013 п.4	ГОСТ 30805.13-2013 п.5
14.2			-напряженность поля радиопомех;	СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ 30805.22-2013	СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ 30805.22-2013
14.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;	СТБ EN 55022-2012 СТБ IEC 61000-3-3-2011 СТБ МЭК 61000-3-2-2006	СТБ EN 55022-2012 СТБ IEC 61000-3-3-2011 СТБ МЭК 61000-3-2-2006
14.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока	ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013
14.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	СТБ EN 55020-2005 пп. 4.3 – 4.6 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ CISPR 24-2013	СТБ EN 55020-2005 п. 5 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
14.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
14.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		
15.1	Системы и оборудование управления дорожным движением (сигнальные устройства, дорожные контроллеры и модули управления, линии связи, коммутационные устройства, датчики движения транспорта, устройства обнаружения и аппаратура контроля)	A12.Б26, A13.Б26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ EN 50293-2012 подразделы 2.4 и 3.4	ГОСТ EN 50293-2012 подразделы 2.4 и 3.4
15.2			-напряженность поля радиопомех;	ГОСТ 30804-3-2-2013 ГОСТ 30804-3-3-2013	ГОСТ 30804-3-2-2013 ГОСТ 30804-3-3-2013
15.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;	СТБ МЭК 61000-3-2-2006 СТБ IEC 61000-3-3-2011	СТБ МЭК 61000-3-2-2006 СТБ IEC 61000-3-3-2011
15.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока		
15.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ EN 50293-2012 подразделы 2.4 и 3.4	ГОСТ EN 50293-2012 подразделы 2.4 и 3.4 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
15.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
15.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		

1	2	3	4	5	6
16.1	Электрооборудование звуковое или визуальное или сигнализационное (звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные, устройства для подачи пожарного сигнала (проводные и беспроводные))	A12.B26, A13.B26	Помехоэмиссия: -напряжение радиопомех	ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804-3-2-2013 ГОСТ 30804-3-3-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 50009-2000 разделы 6 и 7	ГОСТ 30805.22-2013 СТБ EN 55022-2012 ГОСТ 30804-3-2-2013 ГОСТ 30804-3-3-2013 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 50009-2000 разделы 6 и 7 ГОСТ Р 51699-2000
16.2			-напряженность поля радиопомех;		
16.3			- оценка изменений колебаний напряжения и фликера;		
16.4			- оценка искажения гармонических составляющих тока		
16.5			Помехоустойчивость -устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	ГОСТ 30805.24-2002, ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ EN 55024-2006 ГОСТ Р 51699-2000	ГОСТ 30805.24-2002, ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ EN 55024-2006 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ГОСТ Р 51699-2000 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013
16.6			- устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю		
16.7			- устойчивость к электростатическим зарядам		

1	2	3	4	5	6
17.1	Вентиляторы; машины швейные, проволокошвейные и машины для скрепления проволочными скобами,	A12.B26, A13.B26	Компоненты. Подключение к сети электропитания. Маркировка и инструкции	ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 1.5-1.7	ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 1.5-1.7
17.2	машины резательные; принтеры,		Защита от опасностей	ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 2.1-2.10	ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 2.1-2.10
17.3	копировальные аппараты и факсимильные аппараты; машины счетные; вычислительные машины;		Электропроводка, соединения и электропитание	ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 3.1-3.5	ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 3.1-3.5
17.4	оборудование конторское; блоки питания; аппараты телефонные, прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных; радиооборудование; микрофоны и		Физические требования. Механическая прочность. Конструкция оборудования. Требования к тепловым режимам	ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 4.2.1-4.2.4, 4.3.2-4.3.8, 4.5.1-4.5.4	ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 4.2.1-4.2.4, 4.3.2-4.3.8, 4.5.1-4.5.4
17.5	громкоговорители; аппаратура радиолокационная, радионавигационная; мониторы и проекторы; генераторы сигналов		Требования к электрическим параметрам требования и имитация ненормальных условий работы. Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления. Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей	ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 5.1-5.3	ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 5.1-5.3
17.6		A12.B35, A12.B99	Допустимые уровни электромагнитных полей	ГОСТ 12.1.006-84 пп. 1.2, 1.3 ГОСТ ИЕС 62479-2013 п.4 ГОСТ ИЕС 62311-2013	ГОСТ 12.1.006-84 пп. 1.2, 1.3 ГОСТ ИЕС 62479-2013 п.4 ГОСТ ИЕС 62311-2013

1	2	3	4	5	6
18.1	Аппараты телефонные, прочая аппаратура для передачи или	A12.Б26, A13.Б26	Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 пп.8.1-8.16 ГОСТ ИЕС 60065-2011 пп.8.1-8.16	пп.8.1-8.16 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 пп.8.1-8.16 ГОСТ ИЕС 60065-2011 пп.8.1-8.16
18.2	приема голоса, изображений или других данных; радиооборудование; микрофоны и		Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 п.9 ГОСТ ИЕС 60065-2011 п. 9	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 п.9 ГОСТ ИЕС 60065-2011 п.9
18.3	громкоговорители; аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая;		Требования к изоляции Электрическая прочность и сопротивление изоляции	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 п.10 (10.3) ГОСТ ИЕС 60065-2011 п.10 (10.3)	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 п.10 (10.3) ГОСТ ИЕС 60065-2011 п.10 (10.3)
18.4	аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая;		Условия неисправностей	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 п.11 ГОСТ ИЕС 60065-2011 п.11	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 п.11 ГОСТ ИЕС 60065-2011 п.11
18.5	аппаратура передающая для радиовещания		Зазоры и пути утечки	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 пп.13.1-13.4 ГОСТ ИЕС 60065-2011 пп.13.1-13.4	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 пп.13.1-13.4 ГОСТ ИЕС 60065-2011 пп.13.1-13.4
18.6	или телевидения; аппаратура приемная для радиовещания; мониторы и проекторы; аппаратура приемная для телевизионной связи; электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением; электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное	A12.Б35, A12.Б99	Допустимые уровни электромагнитных полей	ГОСТ 12.1.006-84 пп. 1.2, 1.3 ГОСТ ИЕС 62479-2013 п.4 ГОСТ ИЕС 62311-2013	ГОСТ 12.1.006-84 пп. 1.2, 1.3 ГОСТ ИЕС 62479-2013 п.4 ГОСТ ИЕС 62311-2013

1	2	3	4	5	6
19.1	Вентиляторы; холодильники и морозильники; кофеварки или оборудование для приготовления или подогрева пищи; сушилки для белья; посудомоечные машины; оборудование для взвешивания; машины стиральные; машины сушильные; швейные машины; инструменты ручные со встроенным электрическим двигателем; пылесосы; машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем; электробритвы, машинки для стрижки волос со встроенным электродвигателем; оборудование электроосветительное; машины и аппараты для низкотемпературной пайки; электрические водонагреватели	A12.B26, A13.B26	Маркировка и инструкции	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 7.1-7.15	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 7.1-7.15
19.2			Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 8.1-8.2	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 8.1-8.2
19.3			Потребляемые мощность и ток	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 10.1-10.2	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 10.1-10.2
19.4			Нагрев	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 11.1-11.8	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 11.1-11.8
19.5			Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 13.1-13.3	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 13.1-13.3
19.6			Ток утечки и электрическая прочность	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 16.1-16.3	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 16.1-16.3
19.7			Ненормальный режим работы	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 п. 19	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 п. 19
19.8			Механическая прочность	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 21.1-21.2	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 21.1-21.2
19.9			Конструкция	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 22.1-22.9, 22.16, 22.18, 22.31-22.45	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 22.1-22.9, 22.16, 22.18, 22.31-22.45
19.10			Внутренняя проводка	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 23.1-23.9	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 23.1-23.9
19.11			Компоненты	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 24.1-24.7	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 24.1-24.7
19.12			Присоединение к источнику питания и внешние гибкие контуры	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 25.1-25.25	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 25.1-25.25
19.13			Зажимы для внешних проводов	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 26.1-26.11	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 26.1-26.11
19.14			Средства заземления	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 27.1-27.6	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 27.1-27.6
19.15			Винты и соединения	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 28.1-28.4	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 28.1-28.4
19.16			Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 29.1-29.3	ГОСТ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 пп. 29.1-29.3
19.17			Допустимые уровни электромагнитных полей	ГОСТ 12.1.006-84 пп. 1.2, 1.3 ГОСТ ИЕС 62479-2013, п.4 ГОСТ ИЕС 62311-2013	ГОСТ 12.1.006-84 пп. 1.2, 1.3 ГОСТ ИЕС 62479-2013, п.4 ГОСТ ИЕС 62311-2013

1	2	3	4	5	6
20.1	Аппаратура спутниковой навигации Модуль беспроводной связи в составе автомобильной системы (АС)	A12.B22, A12.B99	Электрические и функциональные параметры АС-GSM	ГОСТ Р 55533-2013 п. 6.3.2 ГОСТ Р 54620-2011 п. 8.3	ГОСТ Р 55533-2013 пп. 6.6.2 – 6.6.5, пп. 6.7.1 – 6.7.3
20.2	Аппаратура спутниковой навигации Навигационный модуль (навигационный приемник ГНСС) в составе АС		Функциональные и технические параметры навигационного приемника ГНСС	ГОСТ Р 55534-2013 п. 4.5 ГОСТ 32450-2013 пп. 5.1-5.2, 5.3 – 5.6 ГОСТ Р 54620-2011 п. 8.1	ГОСТ Р 55534-2013 п. 5
20.3	Аппаратура спутниковой навигации	A12.B24	Помехоэмиссия и помехоустойчивость	ГОСТ Р 54620-2011 п. 13.4.4 – 13.4.7	ГОСТ Р 54620-2011 п. 13.4.4 – 13.4.7 ГОСТ Р 50607-93 подраздел 4.1
21.1	Устройства радиосвязи, работающие в полосе частот от 30 МГц до 1000 МГц	A12.B22, A12.B99	Параметры передатчиков радиостанций, работающих в аналоговом режиме в нормальных климатических условиях	СТБ 1200-99 п.5.1, табл. 2	СТБ 1200-99 7.1.1 – 7.1.5, 7.1.12 – 7.1.14, Приложение Г, Подразделы 7.2 – 7.5
21.2			Параметры передатчиков аналоговых радиостанций, подлежащие дополнительной проверке	СТБ 1200-99 п.5.2, табл. 6	СТБ 1200-99 7.1.1 – 7.1.5, 7.1.12 – 7.1.14, Подразделы 7.2 – 7.5
21.3			Параметры передатчиков радиостанций, работающих в цифровом режиме в нормальных климатических условиях	СТБ 1200-99 п.5.4, табл. 8	СТБ 1200-99 7.1.1 – 7.1.5, 7.1.12 – 7.1.14, Приложение Г, Подразделы 7.2 – 7.5
21.4			Общие технические требования обрыв или короткое замыкание в АФТ; минимальная продолжительность работы в режиме передачи.	СТБ 1200-99 пп. 6.1.9, 6.1.10	СТБ 1200-99 пп. 6.1.9, 6.1.10
21.5			Наличие защиты от повреждения при неправильном включении полярности электропитания	СТБ 1200-99 пп. 6.3.2, 6.3.4	СТБ 1200-99 пп. 6.3.2, 7.1.14

1	2	3	4	5	6
21.6	Устройства радиосвязи, работающие в полосе частот от 30 МГц до 1000 МГц	A12.B22, A12.B99	Электробезопасность радиостанций, излучения от радиостанций	СТБ 1200-99 пп.6.5.1, 6.5.2, 6.5.4	СТБ 1200-99 пп.7.1.9, 7.1.11
22.1	Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ	A12.B22, A12.B99	Параметры радиоинтерфейса передатчика, работающего в нормальных климатических условиях	СТБ 1660-2006 п. 4.1 – 4.9, п. 5.2.1 – 5.2.4 п. 4.11 – 4.20 п. 4.25, 4.26 п. 4.28, 4.29 п. 4.33, 4.35, п. 4.36, 4.22	СТБ 1660-2006 пп. 6.3.1, 6.3.4, 6.3.16, 6.3.15, 4.4, 4.5, 6.3.21.1, 6.3.21.2, 6.3.20, 6.3.22, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.17, 6.3.20, 6.3.22
22.2			Электробезопасность передатчиков, излучения от передатчиков, защита от неправильного включения электропитания, температурные режимы, работа в аварийных условиях	СТБ 1660-2006 пп. 5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8	СТБ 1660-2006 пп. 5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 6.3.24
23.1	Радиопередатчики и телевизионные цифровые	A12.B22, A12.B99	Параметры передатчика: - выходная мощность;	СТБ 1697-2010 п. 5.1,	СТБ 1697-2010 пп. 7.2.1, 7.2.5, 7.2.6 пп. 7.7.1, 7.7.3
23.2			- отклонение выходной мощности;	п. 5.2,	
23.3			- внеполосные составляющие спектра;	п. 5.7,	
23.4			- побочные излучения	п. 5.8	
23.5			-электробезопасность передатчиков	п. 6.5.1,	
23.6			- излучения от передатчиков	п.6.5.3	
24.1	Радиопередатчики всех категорий и назначений	A12.B22, A12.B99	Допустимое отклонение частоты в диапазоне до 30 ГГц	ГОСТ 30338-95 п. 4	ГОСТ 30338-95 п. 5
24.2			Ширина полосы радиочастот и внеполосные излучения в диапазоне частот до 30 ГГц	ГОСТ 30318-95 табл. 1	ГОСТ 30318-95 п. 2
24.3			Побочные излучения передатчиков	СТБ 1692-2009 п. 6.1	СТБ 1692-2009 п. 7.4 МВИ.МН 3293-2010

1	2	3	4	5	6
25.1	Радиорелейные станции	A12.B22, A12.B99	Полоса частот;	СТБ ГОСТ Р 50765-2000, табл. 1	ГОСТ 30338-95 пп. 5.4 - 5.7, ГОСТ 30318-95 п. 2 МВИ.МН 2406-2005 пп. 9.1 – 9.5,
25.2			Допустимое отклонение частоты		
25.3			Подводимая к антенне мощность;		
25.4			Ширина полосы радиочастот и внеполосные излучения;		
25.5			Побочные излучения	СТБ 1692-2009 п. 6.1.1	СТБ 1692-2009 п. 7.4
26.1	Базовые станции (БС) систем подвижной электросвязи	A12.B22, A12.B99	Максимальная выходная мощность БС	СТБ 1356-2011 п. 5.3	СТБ 1356-2011 п. 5.3
26.2			Параметры радиointерфейса БС стандарта GSM	СТБ 1356-2011 п. 5.8, Прил. А, п. А.2, табл. А.1	СТБ 1356-2011 п. 5.8, Прил. А, п. А.2, табл. А.1
26.3			Параметры радиointерфейса БС стандарта UMTS	СТБ 1356-2011 п. 5.11, Прил. А, п. А.5, табл. А.4	СТБ 1356-2011 п. 5.11, Прил. А, п. А.5, табл. А.4
26.4			Параметры радиointерфейса БС стандарта LTE	СТБ 1356-2011 п. 5.14 Прил. А, п. А.8, табл. А.7	СТБ 1356-2011 п. 5.14 Прил. А, п. А.8, табл. А.7
27.1	Ретрансляторы систем подвижной электросвязи	A12.B22, A12.B99	Параметры радиointерфейса ретранслятора GSM	СТБ 1356-2011 п.5.9, Прил. А, п. А.3, табл. А.2	СТБ 1356-2011 п.5.9, Прил. А, п. А.3, табл. А.2
27.2			Параметры радиointерфейса ретранслятора UMTS	СТБ 1356-2011 п.5.12, Прил. А, п. А.6, табл. А.5	СТБ 1356-2011 п.5.12, Прил. А, п. А.6, табл. А.5
27.3			Параметры радиointерфейса ретранслятора LTE	СТБ 1356-2011 п.5.15, Прил. А, п. А.9, табл. А.8	СТБ 1356-2011 п.5.15, Прил. А, п. А.9, табл. А.8
27.4			Побочные излучения	СТБ 1692-2009 п. 6.1.2	СТБ 1692-2009 п. 7.4 МВИ.МН 3293-2010
27.5			Ширина спектра радиосигнала	ГОСТ 30318-95 п. 1	ГОСТ 30318-95 п. 2
28.1	Абонентские станции систем подвижной электросвязи	A12.B22, A12.B99	Полосы частот системы сухопутной подвижной службы	СТБ 1356-2011 п. 5.1, табл. 5.1	СТБ 1356-2011 п. 5.1
28.2			Общие технические требования системы сухопутной подвижной службы	СТБ 1356-2011 п. 5.2, табл. 5.2	СТБ 1356-2011 п. 5.2, табл. 5.2
28.3			План нумерации каналов цифровой сотовой связи общего пользования	СТБ 1356-2011 п. 5.4	СТБ 1356-2011 п. 5.4
28.4			Обеспечение ввода и индикации номера индикацию вызова, выбор и индикация сети на абонентском оборудовании	СТБ 1356-2011 п.5.5	СТБ 1356-2011 п.5.5
28.5			Считывания идентификаторов IMSI, IMEI на абонентском оборудовании	СТБ 1356-2011 п.5.5	СТБ 1356-2011 п.5.5

1	2	3	4	5	6
28.6	Абонентские станции систем подвижной электросвязи	A12.B22, A12.B99	Электробезопасность оборудования, излучения от оборудования	СТБ 1356-2011 пп. 6.1, 6.2	СТБ 1356-2011 пп. 6.1, 6.2
28.7			Параметры радиointерфейса подвижных станций стандарта GSM, GPRS, EDGE	СТБ 1356-2011 п. 5.10, Прил. А, п. А.4, табл. А.3	СТБ 1356-2011 п.5.10, Прил. А, п. А.4, табл. А.3, МВИ МН 3010, пп. 9.2.1-9.2.10, пп. 9.3.1-9.3.11, пп. 9.4.1-9.4.9
28.8			Параметры радиointерфейса подвижных станций стандарта UMTS	СТБ 1356-2011 п.5.13, Прил. А, п. А.6, табл. А.5	СТБ 1356-2011 п.5.13, Прил. А, п. А.6, табл. А.5 МВИ МН 3012 пп. 9.2.1-9.2.31
28.9			Параметры радиointерфейса подвижных станций стандарта LTE	СТБ 1356-2011 п.5.16, Прил. А, п. А.10, табл. А.9	СТБ 1356-2011 п.5.16, Прил. А, п. А.10, табл. А.9
29.1	Оборудование стандарта DECT	A12.B22, A12.B99	Параметры радиointерфейса оборудования стандарта DECT	СТБ 1356-2011 п.5.18, прил. Г, п. Г.4, табл. Г2	СТБ 1356-2011 п.5.18 прил. Г, п. Г.4, табл. Г2
30.1	Оборудование широкополосного беспроводного доступа (ОБЩД)	A12.B22, A12.B99	Параметры радиointерфейса сети персональной радиосвязи в полосе радиочастот 2,4-2,4835 ГГц	СТБ 1788-2009, п.5.2, пп. 5.2.1-5.2.6	МВИ.МН 3453-2010, пп. 9.1-9.7, 9.14
30.2			Параметры радиointерфейса локальных сетей радиосвязи в полосе радиочастот 2,4-2,4835 ГГц	СТБ 1788-2009, п.5.3, пп. 5.3.1-5.3.6	МВИ.МН 3453-2010, пп. 9.1-9.7, 9.14
30.3			Параметры радиointерфейса локальных сетей радиосвязи в полосе радиочастот 5,15-5,875 ГГц	СТБ 1788-2009, п.5.4, пп. 5.4.1-5.4.7	МВИ.МН 3453-2010, пп. 9.1-9.7, 9.14
30.4			Параметры радиointерфейса региональных сетей радиосвязи в полосах радиочастот 2,3-2,4 ГГц, 2,5-2,7 ГГц, 3,4-3,8 ГГц, 5,47-6,425 ГГц	СТБ 1788-2009, п.5.5, пп. 5.5.1-5.5.7	МВИ.МН 3452-2010, пп. 9.1-9.8, 9.15
30.5			Побочные излучения в режиме передачи/приема – ожидания	СТБ 1692-2009 п. 6.1.2	СТБ 1692-2009 п. 7.4
30.6			Электробезопасность оборудования, излучения от передатчиков	СТБ 1788-2009, пп. 7.1, 7.2	СТБ 1788-2009, пп. 7.1, 7.2

1	2	3	4	5	6
31.1	Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) в полосе радиочастот 25 – 1000 МГц	A12.B22, A12.B99	Параметры радиоспектра в режиме передачи.	СТБ EN 300 220-1-2011, пп. 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.2.2, 7.5.3, 7.6.3, 7.7.3, 7.8.3, 7.9.3, 7.10.3.	СТБ EN 300 220-1-2011, пп. 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2.2, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.2, 7.8.2, 7.9.2, 7.10.2.
31.2			Побочные излучения в режиме приема	СТБ EN 300 220-1-2011, п. 8.6.5	СТБ EN 300 220-1-2011, пп.8.6.2 – 8.6.4
32.1	SRD в полосе радиочастот 1 – 40 ГГц	A12.B22, A12.B99	Параметры радиоспектра в режиме передачи.	СТБ EN 300 440-1-2011 пп. 7.1.3, 7.2.4, 7.3.6, 7.4.3	СТБ EN 300 440-1-2011 пп. 7.1.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2 – 7.3.5, 7.4.2
32.2			Побочные излучения в режиме приема	СТБ EN 300 440-1-2011, п. 8.3.5	СТБ EN 300 440-1-2011, 8.3.2 – 8.3.4
33.1	Системы радиочастотной идентификации (RFID) в полосе 865 МГц – 868 МГц	A12.B22, A12.B99	Параметры радиоспектра в режиме передачи	СТБ 1997-2012 пп. 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.	СТБ 1997-2012 пп. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1.
33.2			Побочные излучения в режиме приема	СТБ 1997-2012 п. 6.4.2	СТБ 1997-2012 п. 6.4.1
33.3			Электробезопасность оборудования, излучения от передатчиков	СТБ 1997-2012 пп. 9.1, 9.2	СТБ 1997-2012 пп. 9.1, 9.2
34.1	Системы радиочастотной идентификации RFID в полосе 2,45 ГГц	A12.B22, A12.B99	Параметры радиоспектра в режиме передачи	СТБ EN 300 440-1-2011. Приложение С	МВИ.МН 2407-2005 пп.9.1 -9.4
35.1	Беспроводные радиомикрофоны	A12.B22, A12.B99	Параметры радиоспектра в режиме передачи	СТБ 2155-2013 пп. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.4.1	СТБ 2155-2013 пп. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.4.2
35.2			Побочные излучения в режиме приема	СТБ 2155-2013 п. 5.5.1	СТБ 2155-2013 пп. 5.5.2
35.3			Электробезопасность оборудования, излучения от передатчиков	СТБ 2155-2013 пп. 8.1, 8.2	СТБ 2155-2013 пп. 8.1, 8.2
36.1	Радиостанции, работающие в полосе частот 27МГц	A12.B22, A12.B99	Параметры радиостанций диапазона 27 МГц при нормальных климатических условиях	СТБ 1040-97 табл. 3, пп. 1-16	СТБ 1040-97 пп. 7.5.1 – 7.5.6, пп. 7.6.1 – 7.6.7
36.2			Электробезопасность радиостанций, излучения от радиостанций, защита от неправильного включения электропитания, температурные режимы, работа в аварийных условиях	СТБ 1040-97 пп.6.7.1, 6.7.2, 6.7.4, 6.7.7	СТБ 1040-97 п.6.7.1, 6.7.2, 6.7.4, 6.7.7
37.1	Системы радиосвязи с использованием шумоподобных сигналов	A12.B22, A12.B99	Мощность и модуляция излучаемого шумоподобного радиосигнала	ГОСТ 30170-96 пп. 5.1, 5.3	МВИ.МН 2405 п. 9.2 ГОСТ 30170-96 п 5.3
37.2			Отклонение частоты несущей от номинального значения	ГОСТ 30338-95 п. 4	ГОСТ 30338-95 п. 5

1	2	3	4	5	6
37.3	Системы радиосвязи с использованием шумоподобных сигналов	A12.B22, A12.B99	Занимаемая полоса частот	ГОСТ 30318-95 п. 1	ГОСТ 30318-95 п. 2 МВИ.МН 2407-2005 п. 9.1
37.4			Побочные излучения	СТБ 1692-2009 п. 6.1.2	СТБ 1692-2009 п. 7.4
37.5			Требования к уровню радиопомех	ГОСТ 30170-96 пп. 7.1; 7.3	СТБ 1692-2009 п. 7.5

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор Государственного
предприятия «БГЦА»

Т.А.Николаева